

El líder no sigue los pasos  
... marca el camino

## ¿QUE SON LAS SEÑALES RESTRICTIVAS?

Las señales restrictivas son tableros fijados en postes.

Con símbolos y/o leyendas que tienen por objeto indicar al usuario, tanto en zona rural como urbana, la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan al tránsito.

Tablero hexagonal **SR-6ALTO**.

### LAMINA DE LED

Los señalamientos en lamina son muy utilizados tanto en obra como en cualquier punto de la ciudad.

### SISTEMA LUMINOSO

Las laminas cuentan con un Sistema de iluminación fija ó destellante a base de Leds Blancos, Rojos y/o Ámbar ultrabrillantes de 5 mm montados alrededor del Texto y/o Pictograma con una separación no mayor a 1.5 cm entre cada led, utiliza una óptica esencial la cual expande la luz y permite su visualización a mayor distancia.

Dependiendo también del color utilizado del led, Blanco 40.000 mcd. Rojo 30,000 mcd. Ámbar 25.000 mcd.


## Características

### SISTEMA SOLAR


- Cuenta con un innovador sistema de celdas solares montadas sobre la costilla superior de la charola, lo que ahorra espacio y evita el vandalismo, las baterías en pack le dan un mayor confort ya que no es necesario la utilización de alguna caja adicional lo que resalta a primera vista, provee hasta 16 hrs. continuas sin luz.

### SISTEMA DE SELLADO ANTI-VANDALICO

- Realizado con la aplicación directa de silicón de POLIURETANO IMPERMEABLE alrededor de toda la unión frente-tapa-celda, lo que evita el uso de tornillería o cualquier tipo de sujeción visible.
- Sistema mecánico en apego a la NORMA SCT vigente conformado de la siguiente forma:
- Charola **FRONTAL** en lamina galvanizada calibre 16 con ceja de 2.54 cm y oreja en calibre 14.
- Fondo reflejante **PRISMÁTICO** y aplicación de **VINIL** de acuerdo al diseño particular del pictograma que corresponde (SR-SP).
- Tapa **TRASCARA** en charola de lamina galvanizada calibre 16 con ceja de 2.54 cm.



Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.




## Medidas

<b>Total</b>	Largo: 86 X 86 cm Arista: 35.6 cm Ø 93.0 cm
<b>Reflejante:</b>	Prismático de alta reflexión
<b>Color de reflejante:</b>	Rojo
<b>Luminosidad:</b>	Leds ultrabrillantes de ultima generación
<b>Color:</b>	Ámbar, Rojo o blanco

### Altura

En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.



### Ahogar

Se dejan 40.0 cm para poder ahogar