



EXPORTACIÓN 2023

CATÁLOGO



MULTISENAL.COM | +52 (55) 2719 4146





¿QUIÉNES SOMOS?



Somos una empresa sólida especializada en fabricar y comercializar productos con la mejor calidad, precio y tecnología de ingeniería vial enfocada a la prevención de accidentes y a la protección de la vida en ciudades y carreteras.

Además, contamos con más de 30 años de experiencia en el mercado de la seguridad vial en México. Hemos ostentado una posición de líder a nivel nacional, a nivel internacional se exportan continuamente los mejores productos para beneficiar a los usuarios de las vialidades en todo el mundo.

A lo largo de los años, hemos desarrollado tecnologías innovadoras como los Sistemas Inteligentes de Alimentación Solar, así como la sincronización de las luces entre los dispositivos de seguridad vial. Por si fuera poco, el medio ambiente también es nuestra prioridad y trabajamos con materiales reciclados.



PRODUCTOS SOLARES

SINCRONIZADOS

En Multiseñal no sólo tenemos productos con Tecnología Solar, también su sistema de iluminación es sincronizado. Estos dispositivos son sincronizables entre miles de ellos y es posible sincronizar varias gamas de producto entre sí.




TSP-109S

TRAFITAMBO SOLAR

ALTO: 107.0 CM
ANCHO: 50.5 CM

- Puede llevar de 2 a 5 bandas de reflejante
- Puede llevar base pesada
- Larga vida útil



CHEVRON

CHEVRONES SOLARES

ALTO: 80.0 CM
LARGO: 64.0 CM
ANCHO: 6.1 CM

- Material ligero 100% reciclado
- Antivandálicos y antihumedad
- Chevron izq. y der. se venden por separado



CHEVRON D-S

FLECHA DOBLE SOLAR

ALTO: 80.0 CM
LARGO: 64.0 CM
ANCHO: 6.1 CM

- Material ligero 100% reciclado
- Antivandálica y antihumedad
- Instalación sencilla



FLECHA-S

FLECHAS SOLARES

ALTO: 80.0 CM
LARGO: 64.0 CM
ANCHO: 6.1 CM

- Material ligero 100% reciclado
- Antivandálicas y antihumedad
- Flecha izq. y der. se venden por separado



SR-80-S | SR-60-S

SEÑALES SOLARES

ALTO: 86.0 CM
LARGO: 86.0 CM
ANCHO: 6.1 CM

- Material ligero 100% reciclado
- Antivandálicas y antihumedad
- Señal 80 km/h y 60 km/h se venden por separado




P-ADS-62S

PALETA ANTIDESLUMBRANTE

LARGO ÚTIL: 59.0 CM
ANCHO: 19.5 CM
ALTO: 62.3 CM

- Módulo con 2 paletas
- Cinturón LED
- Panel solar que alimenta a 70 módulos aprox.



PRODUCTOS SOLARES

SINCRONIZADOS

En Multiseñal no sólo tenemos productos con Tecnología Solar, también su sistema de iluminación es sincronizado. Estos dispositivos son sincronizables entre miles de ellos y es posible sincronizar varias gamas de producto entre sí.




● VI-BA-140

VIALETA PARA BARRERA

LARGO: 14.0 CM
ANCHO: 8.5 CM
ALTO: 8.9 CM

- Funcionalidad como previsor nocturno
- Panel solar de mayor tamaño
- Auto-recargable




● V-S-R-A

VIALETA SOTERRADA

DIÁMETRO: 12.5 CM

- Se instala ahogada en la carpeta asfáltica
- Aluminio con lente de policarbonato
- De una o dos caras



● G-S12

VIALETA SOLARIS

LARGO: 11.8 CM
ANCHO: 11.8 CM
ALTO: 2.4 CM

- Alta resistencia
- Policarbonato cristalino
- De una o dos caras



● CN-75-LUX

CONO 75 LUX

ALTO: 75.0 CM
BASE: 37 X 37 CM

- Cuerpo fabricado en una sola pieza
- Regresa a su forma original después de ser atropellado




● BO-VDA-110

BOLARDO DE VIDA 110

ALTURA FUNCIONAL: 90.0 CM
ALTURA TOTAL: 110.0 CM
DIÁMETRO: 16.8 CM

- Leds ultrabrillantes
- Hecho a base de TPU
- Resistencia necesaria para disuadir a los conductores

ISLA DE VIDA SINCRONIZADA



PRODUCTOS SOLARES

La Tecnología Solar está totalmente presente en Multiseñal, alimentando los leds ultrabrillantes de nuestros productos. Esto contribuye al medio ambiente y proporciona sistemas más eficientes de iluminación para las vialidades.



○ IT-80

HITO 80 DEFENDER

Ø SUP. 8.1 CM
Ø BASE 20.0 CM
ALTURA: 80.0 CM

- Amigable con peatones y conductores
- Delimitador iluminado
- Soporta múltiples atropellamientos



○ BBRI0-105S

BALIZA BRÍO

ALTURA: 105 CM
BASE Ø18 CM
SUPERIOR Ø 6CM

- Amigable con peatones y conductores
- Delimitador iluminado
- Soporta múltiples atropellamientos



SR-06L

SEÑALES ILUMINADAS

- Dispositivo de máxima visibilidad
- Fabricadas en lámina galvanizada
- Apropriadas para carreteras




●●● CNFI-91S

CONO FLEX

ALTO: 91 CM
BASE: 37 X 37 CM

- Soporta múltiples atropellamientos
- Puede llevar base pesada
- Más resistente que un cono de PVC



● TP-45-SOLAR

SUPER TOPE

LARGO: 23.5 CM
ANCHO: 11.1 CM
ALTO: 4.5 CM

- Fabricado de acero inoxidable
- Con reflejante acrílico
- Canalizador para todo tipo de zonas




● ERC-194-SOLAR

BOYA MULTIVISTA


LARGO: 24.0 CM
ANCHO: 24.0 CM
ALTO: 7.5 CM

- Moldeada en ABS
- Con esfera de vidrio templado
- Altamente resistente



PRODUCTOS SOLARES

La Tecnología Solar está totalmente presente en Multiseñal, alimentando los leds ultrabrillantes de nuestros productos. Esto contribuye al medio ambiente y proporciona sistemas más eficientes de iluminación para las vialidades.



● BT-130

BOTÓN 130

DIÁMETRO: 13.0 CM
ALTO: 2.0 CM

- De doble cara
- Excelente para vías de doble sentido
- Fabricado en policarbonato cristalino



● VI-AL-12

VIALETA INTELIGENTE

LARGO: 12.0 CM
ANCHO: 12.0 CM
ALTO: 2.7 CM

- Leds ultrabrillantes
- Alta resistencia
- De una o dos caras



○ NOM-770S

NOMENCLATURA 770

LARGO: 77.0 CM
ANCHO: 9.0 CM
ALTO: 26.0 CM

- Cuerpo ligero fabricado en polímero RCB
- Antivandálica, no se oxida
- Larga vida útil



○ NOM-390S

NOMENCLATURA 390

LARGO: 39.0 CM
ANCHO: 9.0 CM
ALTO: 26.0 CM

- Cuerpo ligero fabricado en polímero RCB
- Antivandálica, no se oxida
- Larga vida útil





●●○ PDIA-15

PALETA DIAMANTE

ALTO: 107.0 CM
ANCHO: 50.5 CM

- Con 2 fotoceldas
- Reflejantes en ambas caras
- Iluminación destellante



CICLOVÍAS

Las ciclovías necesitan elementos para volverlas más seguras. Continuar con el desarrollo de dispositivos que garanticen la seguridad de sus usuarios y contribuyan al medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas y la conectividad de las ciudades es nuestro objetivo.



- Bordes redondeados
- Nervaduras antiderrapantes
- Ideal para vialidades estrechas



- Bordes redondeados
- Nervaduras antiderrapantes
- Ideal para vialidades más grandes

¡QUESADILLAS MEXICANAS EN ALEMANIA!

Las llamadas “quesadillas”, por su forma y en referencia a su origen mexicano, se instalaron en 2021 y actualmente ya forman parte del proyecto de seguridad e infraestructura que protegerá a los ciclistas que transitan por el país europeo.




BERLÍN, ALEMANIA



- Opción a llevar logotipo en el frente
- Con un par de reflejantes en los extremos
- Material 100% reciclado




- Material 100% reciclado
- Franjas reflejantes laterales y en los extremos



CICLOVÍAS

Las ciclovías necesitan elementos para volverlas más seguras. Continuar con el desarrollo de dispositivos que garanticen la seguridad de sus usuarios y contribuyan al medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas y la conectividad de las ciudades es nuestro objetivo.

●●● CAN-81L



CANALIZADOR 81L

LARGO: 81.0 CM
ANCHO: 16.0 CM
ALTO: 9.0 CM

- Soporta el peso de vehículos pesados
- Maximiza su visibilidad con un botón solar

● VIA-395



VIALETÓN 395

LARGO: 39.5 CM
ALTO: 23.5 CM
ALTO FRONTAL: 8.5 CM
ALTO TRASERO 5.5 CM

- Demarcador con luz para carriles especiales
- Fácil de instalar y de reposicionarse

○ BL-90



BICIOSETA

LARGO: 90.0 CM
ALTO: 40.0 CM
ESPESOR: 5.0 CM

- Pavimento táctil para indicar la ruta ciclista
- Color blanco que contrasta con el pavimento

● VIA-25



VIALETÓN 25

LARGO: 25.0 CM
ANCHO: 20.0 CM
ALTO: 5.0 CM

- Dispositivos con dos caras reflejantes
- Ideal para demarcar carriles especiales

● VIA-50



CANALIZADOR 50

LARGO: 50.0 CM
ANCHO: 15.0 CM
ALTO: 5.0 CM

- Altura ideal que no daña a los vehículos
- Con logotipo opcional en la parte superior


● VIA-19



VIALETÓN 19

LARGO: 19.0 CM
ANCHO: 12.0 CM
ALTO: 4.5 CM

- Fabricado en ABS
- Con cuatro reflejantes tipo ojo de gato
- Optimiza el tránsito de las vialidades



CICLOVÍAS

Las ciclovías necesitan elementos para volverlas más seguras. Continuar con el desarrollo de dispositivos que garanticen la seguridad de sus usuarios y contribuyan al medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas y la conectividad de las ciudades es nuestro objetivo.



B-150-C

BARRERA CANALIZADORA

LARGO ÚTIL: 151.0 CM
ANCHO: 22.0 CM
ALTO: 13.0 CM

- Con la resistencia para soportar impactos
- Con opción a llevar Hito flexible de Vitemflex®




PIX-120-CL

PALETA UNIX

LARGO: 55.0 CM
ANCHO: 38.0 CM
ALTO TOTAL: 130.5 CM
ALTO CON COFIA: 132.0 CM

- Útil para señalar el inicio de la ciclovía
- Con base abatible
- Puede ser iluminada o tener reflejante



C51C-3

CANALIZADOR 51 C3

LARGO: 130.0 CM
ALTO: 5.0 CM
ANCHO: 15.0 CM

- Color integral, no necesita mantenimiento
- Con opción a llevar Hito flexible de Vitemflex®



C51C-2

CANALIZADOR 51 C2

ALTO: 107.0 CM
ANCHO: 50.5 CM

- Moderno canalizador ensamblado
- Con opción a llevar Hito flexible de Vitemflex®



CN-OG-60

CANALIZADOR ORUGA

LARGO: 60.0 CM
ALTO: 9.0 CM
ANCHO: 18.5 CM

- Con 8 áreas reflejantes, 4 por cara
- Adaptable a cualquier tipo de pavimento




CAN-TRI-894

CANALIZADOR TRIPARE

MÓDULO : 45.0 CM DE
EXTENSIÓN
ALTO PALETA: 65.0 CM.

- Resistente a impactos y presión de rodadura
- Con opción a llevar paleta de Poliflexy®



BICI-ESTACIONAMIENTOS



● **BIC12**

DUAL

LARGO: 70.0 CM
ANCHO: 62.0 CM
ALTO: 20.0 CM

- Con seguros de acero a los que se enganchan las bicicletas
- Opción de llevar logotipo



● **PIC-BI-R**

BOLARDO BICI

ALTURA ÚTIL: 54.5 CM
ANCHO: 20.0 CM
LARGO: 50.0 CM

- De material macizo
- Adicionado con reflejante, para una mejor visibilidad de noche



PARKING BICI

MODULAR

LARGO: DEPENDE DEL NÚMERO DE BLOQUES
ANCHO: 148.6 CM
ALTO: 148.6 CM



2 Módulos



4 Módulos 2x2



6 Módulos



12 Módulos 6x6



4 Módulos



8 Módulos 4x4



8 Módulos



10 Módulos 6x6



GAZTÁLLA



BARRERAS



●● BA-TUB-157

TUBULAR

LARGO: 157.0 CM
ALTO: 106.0 CM
ANCHO: 50 CM

- 2 patas giratorias para su fácil resguardo o apilamiento
- Espacio para publicidad o mensajes



●●● BA-MUL-1500

MULTIUSOS

LARGO: 160.0 CM
ALTO: 100.5 CM
ANCHO: 50 CM

- 2 patas giratorias para su fácil resguardo o apilamiento
- Espacio para publicidad o mensajes

PALETAS

CANALIZADORAS



● PC-40

PALETA FLEXIBLE 40

ALTO: 40.0 CM

- Con tres círculos reflejantes
- Vuelve a su forma original después de un impacto



● PC-50

PALETA FLEXIBLE 50

ALTO: 50.0 CM

- Con cuatro círculos reflejantes
- Vuelve a su forma original después de un impacto



● SVF-27

SUPER VIALETA 27

LARGO: 12.8 CM
ANCHO: 12.5 CM
ALTO: 27.0 CM

- Lengüeta 100% flexible
- Con 3 reflejantes frontales y 1 reflejante en la base de metracrilato



O
G
O
L
A
T
A
C



CONOS

CONOS FLEX



- Los mejores del mercado
- Todos cuentan con protección U.V.

- Recuperan totalmente su forma original después de ser atropellados



CNFI-91

BASE: 37.0 CM
POR LADO
ALTO: 91.0 CM



CNFI-71

BASE: 37.0 CM
POR LADO
ALTO: 71.0 CM



CNFI-45

BASE: 37.0 CM
POR LADO
ALTO: 45.0 CM

CONOS FLEX SOLARES



- Los mejores del mercado
- Leds ultrabrillantes, alimentados por celda solar

- Recuperan totalmente su forma original después de ser atropellados



CNFI-91S

BASE: 37.0 CM
POR LADO
ALTO: 91.0 CM



CNFI-71

BASE: 37.0 CM
POR LADO
ALTO: 71.0 CM

TRAFISIT



TSL-109

TRAFISIT 109

ALTO: 107.0 CM
ANCHO: 50.5 CM

- Puede llevar de 2 a 5 bandas de reflejante
- Puede llevar base pesada



GOOGLE
CATA



MULTISENAL.COM | +52 (55) 2719 4146



BOLARDOS

SOLARES



● BO-VDA-110

BOLARDO DE VIDA 110

ALTURA FUNCIONAL: 90.0 CM
ALTURA TOTAL: 110.0 CM
DIÁMETRO: 16.8 CM

- Leds ultrabrillantes
- Hecho a base de TPU
- Puede disuadir a los conductores



○●●● TSP-109S

GEO 101

DIÁMETRO: 10.0 CM
ALTO: 101.0 CM

- Regresa a su posición original
- El sistema de iluminación se ubica bajo del nivel del piso



○●● PIC-EL-101

ELEGANCE 101

DIÁMETRO: 9.0 CM
ALTO: 101.0 CM

- Fabricado en Poliflexy®
- El sistema de iluminación se ubica bajo del nivel del piso



● PIC-PIR-S

PIRAMIDAL

ANCHO: 35.0 CM
ALTO: 45.0 CM
ALTO TOTAL: 67.0 CM

- Útil para todo tipo de superficie
- 12 leds ultrabrillantes (4 por cara), en color ámbar



●●●● BO-KIR

KIRA

DIÁMETRO CUERPO 10.16CM
DIÁMETRO BASE 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

FIJO

ABATIBLE

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



● BO-KIR-INOX

KIRA INOX

DIÁMETRO CUERPO 10.16 CM
DIÁMETRO BASE 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

FIJO

ABATIBLE

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



●●●● BO-AT

ATENEA

DIÁMETRO CUERPO:10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

FIJO

ABATIBLE

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



● BO-AT-INOX


ATENEA INOX

DIÁMETRO CUERPO:10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

FIJO

ABATIBLE

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



BOLARDOS



BO-TOS

TOSCANA

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

FIJO

ABATIBLE

- Excelente calidad y gran duración
- Puede ser fijo o abatible



BTOS-INOX

TOSCANA INOX

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

FIJO

ABATIBLE

- Excelente calidad y gran duración
- Puede ser fijo o abatible



PIC-A

TIPO "A"

DIÁMETRO: Ø 16.8 CM
ALTO TOTAL: 130.0 CM
ALTO FUNCIONAL: 100.0 CM

- Se instala ahogado en el piso
- Fabricado en acero



PF-70

FIJO 70

DIÁMETRO: Ø 15.0 CM
ALTO TOTAL: 70.0 CM
ALTO FUNCIONAL: 50.0 CM

- Fabricado en polietileno de una sola pieza, con tubo de acero interno



PF-110

FIJO 110

DIÁMETRO: Ø 15.0 CM
ALTO TOTAL: 110.0 CM
ALTO FUNCIONAL: 90.0 CM

- Fabricado en polietileno de una sola pieza, con tubo de acero interno



PIC-OB-I

OBELISCO

ALTO FUNCIONAL: 104.5 CM
ALTO TOTAL: 124.5 CM
LARGO: 16.0 CM
ANCHO: 16.0 CM

- Fabricado con un cuerpo sólido de polietileno
- 100% reciclado



PIC-GC-R

GRECIA CÚPULA

DIÁMETRO CUERPO: 18.0 CM
DIÁMETRO MAYOR: 29.6 CM
ALTO FUNCIONAL: 106.4 CM
ALTO TOTAL: 126.4 CM

- Fabricado en polietileno con un refuerzo estructural de acero, puede llevar relleno de concreto




PIC-GE-R

GRECIA ESFERA

DIÁMETRO CUERPO: 18.0 CM
DIÁMETRO MAYOR: 32.7 CM
ALTO FUNCIONAL: 124.5 CM
ALTO TOTAL: 144.5 CM

- Fabricado en polietileno con un refuerzo estructural de acero, puede llevar relleno de concreto



BOLARDOS



PIC-PR
PROSPERIDAD

ALTO FUNCIONAL: 97.0 CM
ALTO TOTAL: 121.5 CM
ANCHO: 16.5 CM
LARGO: 30.0 CM

- 5 modelos diferentes, los cuales tienen la opción llevar cadena, para evitar el paso



PIC-VI-1
VIENA

ALTO FUNCIONAL: 99.0 CM
ALTO TOTAL: 119.0 CM
DIÁMETRO: 25.4 CM
LARGO: 22.0 CM

- Con reflejantes opcionales
- Requiere de un mínimo mantenimiento



PIC-CL
CLÁSICOS

ALTO FUNCIONAL: 103.5 CM
ALTO TOTAL: 123.5 CM
DIÁMETRO: 25.0 CM

- Fabricados en polietileno
- 100% reciclados



PIC-RO-1
ROMANO

ALTO FUNCIONAL: 114.0 CM
ALTO TOTAL: 135.0 CM
DIÁMETRO CUERPO: 18.5 CM
DIÁMETRO MAYOR: 29.8 CM

- Remate en media esfera, contribuyendo a un ambiente más seguro
- Con esqueleto de acero tubular



PIC-ME
METRÓPOLI

ALTO FUNCIONAL: 104.0 CM
ALTO TOTAL: 124.0 CM
ANCHO: 16.0 CM
LARGO: 16.0 CM

- Elemento indispensable en parques, centros cívicos, centros comerciales, escuelas y mucho más



PIC-BA-I
BARCELONA

ALTO FUNCIONAL: 101.5 CM
ALTO TOTAL: 121.5 CM
ANCHO: 25.0 CM
LARGO: 23.0 CM

- Bolardo moderno y de cuerpo robusto
- Fabricado en polietileno



PIC-A1-1
AI

ALTO FUNCIONAL: 76.0 CM
ALTO TOTAL: 96.0 CM
ANCHO: 18.0 CM
LARGO: 18.0 CM


- Fabricado en polietileno
- Múltiples caras triangulares que lo dotan de gran personalidad



PIC-EI-1
EIFFEL

ALTO FUNCIONAL: 104.0 CM
ALTO TOTAL: 124.0 CM
ANCHO: 18.0 CM
LARGO: 18.0 CM

- Bolardo vanguardista de cuerpo robusto
- Con esqueleto de acero tubular



BOLARDOS



PIC-HA-1

HADO

ANCHO: 22.9 CM
LARGO: 26.5 CM
ALTO FUNCIONAL: 80.0 CM
ALTO TOTAL: 105.0 CM

- Su forma geométrica le aporta un toque distintivo con acabado en color negro o gris



PT-70

TRIANGULAR

LARGO: 26.2 CM
ANCHO: 24 CM
ALTO FUNCIONAL: 72 CM

- Con amplia área reflejante para incrementar su visibilidad durante la noche



P81-A

PLÁSTICO

ALTO: 80.0 CM
ANCHO: 13.0 CM

- Combina de forma excelente diseño y seguridad
- Cuenta con reflejante para una mejor visión nocturna



P81-B

PLÁSTICO ESFERA

ALTO: 80.0 CM
ANCHO: 13.0 CM

- Combina de forma excelente diseño y seguridad
- Totalmente amigable con los vehículos

BOLARDOS RETRÁCTILES



- Bolardo moderno y de cuerpo robusto
- 3 diseños diferentes

- Fabricados en polietileno con un esqueleto de acero tubular



PN-01

ALTO: 74 CM
ANCHO: Ø 16.8 CM



PN-02

ALTO: 74 CM
ANCHO: Ø 16.8 CM



PN-03

ALTO: 74 CM
ANCHO: Ø 16.8 CM



O
G
O
L
A
A
T
A
C



MULTISENAL.COM | +52 (55) 2719 4146



TOPES PARA

ESTACIONAMIENTOS

● TPES-FORTE



FORTE

LARGO: 42.0 CM
ANCHO: 15.0 CM
ALTO: 8.0 CM

- Fabricado 100% de material reciclado
- Altura ideal, evitando daños potenciales a los autos actuales de fascia baja

● TPES-L-60



LÍDER 60

LARGO: 60.0 CM
ANCHO: 14.0 CM
ALTO: 9.0 CM

- Fabricado 100% de material reciclado
- Su gran resistencia le proporciona una larga vida útil

● TPES-N-180



ECONÓMICO 180

LARGO: 180.0 CM
ALTO: 11.0 CM
ANCHO: 15.5 CM



- El tope de caucho no causa daños en los neumáticos y no se agrieta con el paso del tiempo

PALETAS UNIX

- Pueden ir con reflejante, iluminadas en cuerpo completo o iluminadas con rótulo circular



BASE TORTUGA

PIX-120-BT

- Base pesada con lastre

LARGO: 55.0CM
ANCHO: 38.0CM
ALTO TOTAL: 130.5 CM
ALTO CON COFIA: 132.0 CM



POSTE DE ACERO

PIX-120-PA

- Para ahogar en el piso

LARGO: 55.0CM
ANCHO: 38.0CM
ALTO TOTAL: 130.5 CM
ALTO CON COFIA: 132.0 CM



BASE ABATIBLE

PIX-120-CL

- Regresa a su forma original después de un impacto

LARGO: 55.0CM
ANCHO: 38.0CM
ALTO TOTAL: 130.5 CM
ALTO CON COFIA: 132.0 CM

GOLOLATA CAFTA CAFTA



REDUCTORES

DE VELOCIDAD



●● TRD-120

DISUASORIO 120

MÓDULOS: 60.0 CM
ANCHO: 120.0 CM
ALTO: 9.5 CM

- Material 100% reciclado
- Se le pueden incluir vialetas de alimentación solar



●● ECO-RI-180

ECO REDUCTOR 180

ANCHO: 180.0 CM
LARGO: 120.0 CM
ALTO: 10.0 CM

- Se le pueden incluir vialetas de alimentación solar



●● R-S-81

S-81

LARGO TOTAL: 40.0 CM
ANCHO: 60.0 CM
ALTO: 7.0 CM

- Material 100% reciclado
- Se le pueden incluir vialetas de alimentación solar




●● R-S-81-QP

S QUITAPON

LARGO TOTAL: 40.0 CM
ANCHO: 60.0 CM
ALTO: 7.0 CM

- Ideal como reductor temporal
- Se le pueden incluir vialetas de alimentación solar



● RED-3D

REDUCTOR 3D

CENTRALES
75.0 X 150.0 CM

REMATES
30.0 X 150.0 CM

- Diseño creativo y vanguardista
- Único en el mercado con efecto óptico
- Está compuesto por módulos, llegando a la longitud deseada
- La superficie cuenta con antiderrapante, haciéndolo más seguro



GOOGLE
Á
T
A
C



BOYAS



BA-200

ALUMINIO 200

DIÁMETRO: 20.0 CM
ALTO: 4.0 CM

- Fabricada para tránsito pesado
- Círculos en color amarillo para aumentar al máximo su visibilidad



BPVC-22

PVC

DIÁMETRO: 21.5 CM
ALTO: 5.0 CM

- Más segura, durable y ligera
- Color negro y 4 triángulos amarillos vulcanizados



BY-ES

MULTIESFERA

LARGO: 19.4 CM
ANCHO: 19.4 CM
ALTO: 7.0 CM
DIÁMETRO: 18.5 CM

- Fabricada en ABS con U.V.
- Con 32 esferas reflejantes
- Puede ser de una o dos caras



I-68

I-68

ANCHO: 20.0 CM
ALTO: 6.8 CM

- Con cuatro áreas reflejantes
- Adaptable a cualquier tipo de pavimento
- Fabricada para tránsito pesado

CABALLETES

CAB-114-A



GRAN FORMATO

ANCHO: 62.0 CM
ALTO: 114.0 CM
ESPESOR: 7.5 CM

- Con amplio espacio para mostrar todo tipo de mensajes
- Plegable para su fácil almacenamiento y transportación


CAB-114-B



DOS ESPACIOS

ANCHO: 62.0 CM
ALTO: 114.0 CM
ESPESOR: 7.5 CM

- Cuenta con dos áreas que pueden usarse para mensajes o combinarlas con franjas reflejantes para llamar más la atención



LUMINARIAS



LUM-770 ANTIVANDALICA

ANTIVANDÁLICA 770

NOMENCLATURA
LARGO TOTAL: 77.0 CM
ANCHO: 9.0 CM ALTO: 26.0 CM

LUMINARIA
DIÁMETRO: 10.0 CM
ALTO: 73.5 CM

- Dupla perfecta entre luminaria y nomenclatura
- De bajo consumo y alto rendimiento



P-NOM

POSTE NOMENCLATURA

LUMINARIA
ANCHO 40.0 CM
ALTO: 73.0 CM

POSTE
ALTO: 270.0 CM

- Elaborado en plástico con interior de acero para darle mayor resistencia



LUMINUS 85

LUMINUS 85

DIÁMETRO INFERIOR: 30.0 CM
DIÁMETRO SUPERIOR: 20 CM

- Fabricada en poliflexy color blanco
- Su resistencia la hace indestructible



NOMENCLATURAS



NOM-770N

NEW CITY 770

LARGO: 77.0 CM
ANCHO: 9.0 CM
ALTO: 26.0 CM

- 100% reciclable
- Antivandálica con larga vida útil



NOM-390N

NEW CITY 390

LARGO: 39.0 CM
ANCHO: 9.0 CM
ALTO: 26.0 CM

- 100% reciclable
- Antivandálica con larga vida útil



NOM-770L

770 CON LUZ

LARGO: 79.3 CM
ANCHO: 10.2 CM
ALTO: 27.5 CM

- 100% reciclable
- Antivandálica con larga vida útil
- LEDs con bajo consumo de energía



NOM-390L

390 CON LUZ

LARGO: 44.5 CM
ANCHO: 10.2 CM
ALTO: 27.5 CM

- 100% reciclable
- Antivandálica con larga vida útil
- LEDs con bajo consumo de energía

GOLOTTA



BOLARDOS METÁLICOS




FIJO ABATIBLE

BO-TOS

TOSCANA

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Excelente calidad y gran duración
- Puede ser fijo o abatible



FIJO ABATIBLE

BTOS-INOX

TOSCANA INOX

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Excelente calidad y gran duración
- Puede ser fijo o abatible



PIC-A

TIPO "A"

DIÁMETRO: Ø 16.8 CM
ALTO TOTAL: 130.0 CM
ALTO FUNCIONAL: 100.0 CM

- Se instala ahogado en el piso
- Fabricado en acero



FIJO ABATIBLE

BTOS-H

TOSCANA HIERRO

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Excelente calidad y gran duración
- Puede ser fijo o abatible



FIJO ABATIBLE

BO-KIR

KIRA

DIÁMETRO CUERPO 10.16CM
DIÁMETRO BASE 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



FIJO ABATIBLE

BO-KIR-INOX

KIRA INOX

DIÁMETRO CUERPO 10.16 CM
DIÁMETRO BASE 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



FIJO ABATIBLE

BO-AT

ATENEA

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes




FIJO ABATIBLE

BO-AT-INOX

ATENEA INOX

DIÁMETRO CUERPO: 10.16 CM
DIÁMETRO BASE: 18.0 CM
ALTO TOTAL: 90.0 CM

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes



EXPORTACIÓN 2023

CATÁLOGO

WWW.MULTISEÑAL.COM.MX

MULTISEÑAL